



Tauchmotorpumpen - Kompaktklasse - Storz C - Wechselstrom

Eintauchtiefe max. 5 m - Temperatur max. 35°C - pH-Wert 6,5-8 Serie D - Schmutzwasser - Motorkühlmantel - Druckstutzen oben

Serie S - Schlammwasser - Druckstutzen unten - großer Durchgang

D04BN - Robuste Pumpe für Flachabsaugung bis 1 mm – mit Absperrventil



	WEDA				
	D04N	D08N	D04BN	S04N	S08N
Γ	T			T	
Größe	2)" -	1"	2"	
Q max. (m³h)	15	19,5	13,5	16,2	19
Q max. (lmin)	250	325	224	270	317
H max. (m)	11,3	15,2	12	10,5	13
Feststoffe d (mm)	7	,5	4,5	25	
Elektromotor	230V-1Ph-50Hz				
L P2/P1 (kW)	0,4 / 0,65	0,75 / 1,2	0,4 /	0,65 0,75 / 1,2	
Strom (A)	2,8 5,2 2,8		5,2		
Gewicht (kg)	9	12,4	9,5	10	13
Kabel (m)	10				
Stecker		5	Schuko CEE 7/	7	
Inkl. Druckstutzen	Sto	rz C	Tülle 1" Kegelventil	Storz C	
Artikel Nr.	8162161200	8162161300	8162161400	8162170200	8162161500

Optionen

Niveausteuerung Externer Schwimmerschalter mit Zwischenstecker und 10m Kabel Art.-Nr. 1605261400





Elektrische Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser bis 1100 kg/m³

Kühlmantel - Druckstutzen oben - Laufrad Chromguß - Verschleissteile gummiert Eintauchtiefe max. 20 m - Temperatur max. 40°C - pH-Wert 5-8

Komplette Steuerelektrik im separat zugänglichen Pumpenkopf:

Motorschütz, Thermoschalter, Phasenausfallschutz, Drehrichtungskontrolle Version -1: Wechselstrom 230 V / Kondensator im Pumpenkopf integriert

Version -3: Drehstrom 400 V / CEE Stecker mit Phasenwender

Version FS: Mechanischer Schwimmschalter - direkt am Pumpenkopf montiert



WEDA		
D10N	D30L	D40N
2"	3'	1
29	75	79
480	1250	1320
15	16,5	21
4	7	
230V-1Ph-50Hz - Kabel	20 m - Schuko CEE 7/7	
1,0 / 1,5	2,0 / 2,6	
6,1	11	
400V-3Ph-	50Hz - Kabel 20 m - Stecke	er CEE 16
1,0 / 1,2	2,0 / 2,5	3,0 / 3,4
2	4	5,3
12,5	20	25
Storz C Storz B		z B
3081620544	3081620466	
3081620559	3081620477	3081620516
3081620545	3081620467	
3081620554	3081620478	3081620517
	2" 29 480 15 4 230V-1Ph-50Hz - Kabel 1,0 / 1,5 6,1 400V-3Ph- 1,0 / 1,2 2 12,5 Storz C 3081620544 3081620545	D10N D30L 2" 3 29 75 480 1250 15 16,5 4 7 230V-1Ph-50Hz - Kabel 20 m - Schuko CEE 7/7 1,0 / 1,5 2,0 / 2,6 6,1 11 400V-3Ph-50Hz - Kabel 20 m - Steck 1,0 / 1,2 2,0 / 2,5 2 4 12,5 20 Storz C Stor 3081620544 3081620466 3081620545 3081620477

Optionen

D10	Motorschutzstecker 400V - CEE16A - 470W157808
D30/D40	Motorschutzstecker 400V - CEE16A - 470W157811





Elektrische Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser bis 1100 kg/m³

Motorkühlmantel - Druckstutzen oben - Drehstrommotor Eintauchtiefe max. 20 m - Temperatur max. 40°C - pH-Wert 5-8 Komplette Steuerelektrik im separat zugänglichen Pumpenkopf: Motorschütz, Thermoschalter, Phasenausfallschutz, Drehrichtungskontrolle Inklusive CEE Stecker 16 A / 32 A mit Phasenwender Version **FS**: Mechanischer Schwimmschalter - direkt am Pumpenkopf montiert

D50N



Größe		4"	
Q max. (m³h)	138	156	
Q max. (lmin)	2300	2600	
H max. (m)	24	29	
Feststoffe d (mm)		8	
Elektromotor	400V-3Ph-Y-50Hz	400V-3Ph-D-50Hz	
L P2/P1 (kW)	5,6 / 6,6	7,5 / 8,8	
Strom (A)	11,1	14,7	
Gewicht (kg)	55	61	
Kabel (m)		20	
Stecker	CEE16	CEE32	
Inkl. Druckstutzen	Storz A		

Weda

D60N

Artikel Nr.	3081620059	3081620123

Artikel Nr. FS	3081620063	3081620127	

Optionen

D50	Motorschutzstecker 400V - CEE 16A - 470W157913
D60	Motorschutzstecker 400V - CEE 32A - 470W157916





Elektrische Tauchmotorpumpen für Schlamm/Abwasser bis 1400 kg/m³

Große Feststoffdurchgänge - Druckstutzen unten - Wechselstrom/Drehstrom Eintauchtiefe max. 20 m - Temperatur max. 40°C - pH-Wert 5-8 Komplette Steuerelektrik im separat zugänglichen Pumpenkopf: Motorschütz, Thermoschalter, Phasenausfallschutz, Drehrichtungskontrolle Version -1: Wechselstrom 230 V / Kondensator im Pumpenkopf integriert

Version -3: Drehstrom 400 V / CEE Stecker mit Phasenwender

Version FS: Mechanischer Schwimmschalter - direkt am Pumpenkopf montiert



	Weda		
S30N-1	S30N-3	S60N	
	2"	<i>1</i> "	

Größe	3"		4"
Q max. (m³h)	45	54	105
Q max. (lmin)	700	900	1750
H max. (m)	12,5	15	25
Feststoffe d (mm)	50		
Elektromotor	230V-1Ph-50Hz 400V-3Ph-50Hz		Ph-50Hz
L P2/P1 (kW)	1,8 / 2,2	2,5 / 3,1	6,9 / 8,0
Strom (A)	9,9	5,5	13,6
Gewicht (kg)	25		65
Kabel (m)	20		
Stecker	Schuko CEE7/7	CEE16	CEE32
Inkl. Druckstutzen	Storz B		Storz A

Artikel Nr.	3081620403	3081620415	3081620264

Artikel Nr. FS	3081620404	3081620416	3081620268