

EBERHARDT
Raummodule



Mobilität ist heute wie früher ein entscheidender Faktor im Streben nach Unabhängigkeit. Denn Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Vorteil.

Wie die Schnecke, die ihr Haus durch die Unwegsamkeiten der Natur trägt, so ist es mit EBERHARDT-Baustellenwagen möglich, den Aufenthaltsraum, Wohn-/Schlafraum oder Sanitärraum dorthin zu bewegen, wo er benötigt wird.

EBERHARDT-Baustellenwagen bieten in idealer Weise die Möglichkeit der mobilen Raumbildung wo immer Sie wollen und gewährleisten ein soziales, optimales Umfeld.

Als kompakte Einheit mit kompletter Einrichtung in allen nur erdenklichen Ausstattungsvariationen sind EBERHARDT-Baustellenwagen problemlos zu transportieren und an jedem Ort sofort einsatzbereit.

Wählen Sie nach Ihren Anforderungen.



Die Einsatzbereiche und Ausstattungen sind nahezu unbegrenzt.

Die hier gezeigten Wagen sind nur ein kleiner Überblick aus unserer Produktion.





Dem Konzept der EBERHARDT-Baustellenwagen liegt eine über 40jährige Erfahrung in praxisgerechter Konstruktion, qualitativem Materialeinsatz und rationaler Produktion zugrunde.


Stabilität, hohe Funktionalität und Wirtschaftlichkeit sind das Ergebnis.

Die stabile Bauart ist bei ständigem Einsatz und Transport besonders wichtig.

Die hohen Anforderungen, die dabei an das Material gestellt werden, erfüllen EBERHARDT-Baustellenwagen problemlos.



Auch als Schnellläufer mit 80 km/h





Die Innenausstattung erfolgt exakt nach Ihren Wünschen, Erfordernissen (gültige Arbeitsstättenverordnung) und Möglichkeiten. So z. B. als Wohn- und Schlafwagen, Aufenthaltswagen, Büro- und Werkstattwagen, Wasch- und Toilettenwagen und wofür Sie ihn noch einsetzen wollen.



UND INNEN? ALLES NACH IHREN WÜNSCHEN...

Grundausrüstung der Baustellenwagen

Fahrgestell:

Grundrahmen aus kräftigem, elektrisch verschweißtem U-Stahlrahmen.

4 Standstützen, stufenlos verstellbar.

1-Achs-Wagen:

Mit DIN-Zugöse, ab 4 m Länge mit Deichselstützrad.

Ab 6 m Länge mit Blattfederung.

2-Achs-Wagen:

Mit Auflaufbremse, DIN-Zugöse und Blattfederung.

Boden:

(von aussen nach innen)

Unterbodenschutz, Spanplatte, strapazierfähiger PVC-Bodenbelag.

Auf Wunsch:

Doppellagiger Spanplattenboden mit dazwischenliegender Dämmplatten-Isolierung. Bei Sanitärwagen:

Bodenplatte aus Duripanel;

GFK-Polyesterbelag auch an den Wänden hochgezogen.

Außenwand:

(von außen nach innen)

Sendzimiervertes Stahlblech, doppelwandig mit dazwischenliegender Hartschaumisolierung.

2-Schicht-Lackierung, Standardtöne RAL 2000, 7001 und 9002.

Andere RAL-Töne auf Wunsch.

Spanplatte weiß beschichtet.

Dach:

(von außen nach innen)

Verzinktes Blech, Mineralwoll-Isolierung, Hartfaserplatte weiß beschichtet,

Aussteifungsbogen.

Fenster:

LM-Schiebefenster, 75 x 85 cm mit Sicherheitsverglasung,

2-flügeliger Stahlblechfensterladen von innen verriegelbar.

Tür:

ZK-Stahlblech-Außentür, 87,5 x 200 cm, mit PZ-Schloss, Gummidichtung, Einstieg.

Sonstiges:

Luftbereifung, Schrägrollenlager-Achsen,

Fahrzeug-Beleuchtung nach StVZO,

ABE für 25 km/h.

Abweichungen bei der Ausstattung

Typ B:


Schwächere Wandkonstruktion ohne

Isolierung, innen mit Hartfaserplatte weiß beplankt.

Bodenplatte farblos lackiert.

Tür aus Holzrahmenkonstruktion, außen mit Trapezblech und innen mit Hartfaserplatte beplankt.

Technische Änderungen vorbehalten




Schönes muss nicht immer praktisch sein, aber „Praktisches“ sollte auch ansprechend sein.

EBERHARDT-Baustellenwagen haben eine durchdachte Einteilung, eine ansprechende und praxisgerechte Einrichtung und Ausstattung.


Die abgebildeten Varianten sind nur ein Teil der vielen Möglichkeiten.

Wir liefern jede nach technischen Gesichtspunkten mögliche Ausstattung, auch in Bezug der Elektro- und Sanitärinstallation sowie der Klimaregelung.

Sagen Sie uns Ihre Wünsche, wir unterbreiten Ihnen gerne unsere Lösungsvorschläge.




Größen (Maße i. L.)				Anzahl	
Typ	Länge	Tiefe	Höhe i. Scheitel	Tür	Fenster
1-achsig / 2-achsig	m	m	m		
●	-	3.00	2.20	2.30	1 1
●	-	3.50	2.20	2.30	1 1
●	-	4.00	2.20	2.30	1 2
●	●	5.00	2.20	2.30	1 2
●	●	6.00	2.20	2.30	1 3
●	●	7.00	2.20	2.30	1 3
-	●	8.00	2.20	2.30	1 4




Aufenthaltswagen für 3 Mann

(nach AStV)




Aufenthaltswagen für 3 Mann mit Geräteabteil

(nach AStV)




Aufenthaltswagen für 4 Mann

(nach AStV)




Aufenthaltswagen für 4 Mann mit Geräteabteil

(nach AStV)




Aufenthaltswagen für 7 Mann

(nach AStV)




Aufenthaltswagen für 6 Mann mit Büroabteil


(nach AStV)




Wohn- und Schlafwagen
für 2 Mann (nach AStV)




Wohn- und Schlafwagen
für 4 Mann (nach AStV)




Wohn- und Schlafwagen
für 6 Mann (nach AStV)




Toilettenwagen für 30 Mann
(nach AStV)




Toilettenwagen für 60 Mann
(nach AStV)




Toilettenwagen für Damen und Herren
(nach AStV)




Waschwagen für 20 Mann
(nach AStV)



Waschwagen für 40 Mann
(nach AStV)



Wasch- und Toilettenwagen für 60 Mann
(nach AStV)



Wasch- und Toilettenwagen
für 15 Mann (nach AStV)





EBERHARDT
Raummodule

Kaufen · Mieten · Leasen

Jakob EBERHARDT
GmbH & Co.KG
Im Geflinse 21
89143 Blaubeuren-Asch
Fon (07344) 9656-0
Fax (07344) 9656-29

www.eberhardt.eu
info@eberhardt.eu