Dämmstoffschneider

x-tools Gerüstcutter

Der Gerüstcutter hat nur mehr 8,10 kg Nettogewicht ohne Trafo (4,80 kg).
Der Trafo wird dabei extern am Gerüst befestigt. Durch die eingebaute Gerüsthalterung kann der Styroschneider sehr einfach ohne zusätzliches Werkzeug an der Brustwehr befestigt werden. Durch den Standfuß kann er auch an die Wand angelehnt werden.

Artikelnummer	Schnittlänge cm	Schnitttiefe cm	Trafo	Gewicht	Draht
5100-810	106	25	37V/160W	8,10 kg	4950-105

Lieferumfang: Ministandfuß, Trafohalterung, Ersatzdraht
Optional: Transporttasche

x-tools Styroschneider Junior

Trafo extern mit Einhängehalterung 4,80 kg

Artikelnummer	Schnittlänge cm	Schnitttiefe cm	Trafo	Gewicht	Draht
5100-820	106	31	37V/160W	8,00 kg	4950-105
5100-825	135	31	42V/200W	8,80 kg	4950-106

Lieferumfang: Ministandfuß, Trafohalterung, Ersatzdraht
Optional: Transporttasche

x-tools Styroschneider Primus

Mit integriertem Standfuß und Abstützung können Sie innerhalb kürzester Zeit die Schneidemaschine ohne zusätzliches Werkzeug aufstellen und in Betrieb nehmen.

Artikelnummer	Schnittlänge cm	Schnitttiefe cm	Trafo	Gewicht	Draht
5100-840	106	31	37V/160W	14,30 kg	4950-105
5100-845	135	31	42V/200W	16,40 kg	4950-106

Lieferumfang: Standfuß einklappbar mit Gummifüße, Trafohalterung mit Kabelaufwicklung, Tiefenanschlag, Transporttasche, Anschluss für Fußschalter, Ersatzdraht
Optional: Fußschalter



x-tools Styroschneider Maxima

Baugleich wie Primus, zusätzlich rechte Auflage mit 50 cm Lineal

Artikelnummer	Schnittlänge cm	Schnitttiefe cm	Trafo	Gewicht	Draht
5100-860	106	31	37V/160W	16,20 kg	4950-105
5100-865	135	31	42V/200W	18,20 kg	4950-106

Lieferumfang: Standfuß einklappbar mit Gummifüße, Trafohalterung mit Kabelaufwicklung, Tiefenanschlag, Transporttasche, Anschluss für Fußschalter, Ersatzdraht
Optional: Fußschalter

Dämmstoffschneider

Transporttasche für x-tools Styroschneider
mit Rädern und ausziehbarem Griff

NEU!

Artikelnummer	passend für Größe	Gewicht
5110-005	107 cm	4,20 kg
5110-006	135 cm	5,40 kg

Fußschalter für Styroschneider
Mit Hilfe des Fußtasters (für Primus und Maxima) bleiben beide Hände frei, wodurch eine noch einfachere Bedienung möglich ist.

Artikelnummer
5110-020

Ersatzschneidedraht
mit 2 Ösen fertig montiert

Artikelnummer	passend für
4950-105	Junior 107, Primus 107, Maxima 107, Basic 107, Gerüstcutter, Basic 310, Profi 410, SHS10722/24, HOME 107 cm und SEMI 107 cm
4950-106	Junior 136, Primus 136, Maxima 136, Basic 136, Basic 360, Profi 460, SHS13535 alt bis 02/2008 und SEMI 135 cm

Styroschneider POWERCUT
Professionell und preiswert. Der praktische Helfer zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor. Eine einfache Drahtaufhängung ermöglicht einen sekundenschnellen Austausch des vorgefertigten Drahtes ohne zusätzliches Werkzeug. Es konnte dabei gänzlich auf Umlenkrollen verzichtet werden.

NEU!

Artikelnummer	Schnittlänge cm	Schnitttiefe cm	Trafo	Gewicht	Draht	Lineal
5100-800	102	28	36V/160W	9,90 kg	4950-100	82 cm
5100-805	132	30	40V/200W	11,0 kg	4950-101	103 cm

Lieferumfang: 1 Ersatzdraht, Federspanner
Optional: Transporttasche, Gerüsthalterung, Standfuß einklappbar mit Gerüsthalterung

Dämmstoffschneider

Transporttasche für Styroschneider POWERCUT
mit Rädern und ausziehbarem Griff

NEU!

Artikelnummer	passend für	Gewicht
5110-007	Powercut 102	4,40 kg
5110-008	Powercut 132	5,60 kg

Gerüsthalterung für Styroschneider POWERCUT



Artikelnummer

5110-003

Standfuss für Styroschneider POWERCUT
inkl. Gerüsthalterung (unbedingt erforderlich), einklappbar ohne Werkzeug

Artikelnummer

5110-001

Ersatzschneidedraht POWERCUT
mit 2 Ösen fertig montiert

Artikelnummer	passend für
4950-100	Powercut 102
4950-101	Powercut 132

Wir fertigen die Drähte für alle gängigen Styroporschneider.

Artikelnummer

4950-102 Ersatzschneidedraht 20 Meter, Stärke 0,55 mm **NEU!**

4950-107 x-tools Ersatzschneidedraht für SHS10724 ab 02/2008, ECO 107 cm, PROFI 107 cm, STYROBOY 107 cm

4950-108 x-tools Ersatzschneidedraht für SHS13535 ab 02/2008 ECO 135 cm, PROFI 135 cm, STYROBOY 135 cm